



GRANDER Vandvitalisering

www.grander.com





Indhold

At drikke vand	4
Virkningsprincip	5
Indsatsområder	6
Eksempler på tilfredse brugere	7
GRANDER Vand vitaliseringsudstyr	
Til central vandforsyninger	8-9
Til enkelte udtag	10
På rejsen	10
I boligen	11
Til brønde, beholdere, svømmebassiner .	12
GRANDER Kredsløbs-enheder	
Til varme- og kølekredsløb	13
GRANDER drikkebrønde	14
Vitaliseret vand på flasker	15
GRANDER Tilbehør	
Til at drikke vand	16
Vitaliseringsstav, Vitaliseringsplader, Vedhæng	17
Litteratur & DVD'er	18-19

Johann Grander

Hvordan det hele begyndte

I slutningen af 70-erne begyndte Johann Grander at beskæftige sig intenst med naturlig magnetisme og vand. Indgående iagttagelse af naturen samt intuition var fundamentet i hans eksperimenter.


Emnet, som optog ham intenst, var spørgsmålet om den eventuelle mulighed for at kunne udnytte en naturlig og for mennesker totalt uskadelig energi, med hvilken man endog kunne drive et traditionelt elektroapparat. Johann Grander udviklede i løbet af en tiårig periode forskellige „Natur-magnet-generatorer“, der kunne frembringe en så højfrekvent energi, at de også ved direkte berøring var fuldstændig uskadelige. Johann Grander husker, at videnskabsmænd inden for elektroteknik, som forbløffet overværede disse eksperimenter, mente, at effekten af det han fremførte for dem, først skulle kunne lade sig gøre ved et frekvensområde på mindst 80.000 til 100.000 Hertz.

I løbet af sit udviklingsarbejde lavede han hele tiden forsøg som viste, at energiomformningen endog fungerede i og under vand, og at vandet udviklede nogle særegne egenskaber. Det forbløffende ved hans eksperimenter var, at egenskaberne hhv. informationerne, som han overførte til vandet – også kunne overføres uden direkte kontakt til andet vand. Denne indsigt bliver i dag omsat på en enestående måde med GRANDER vitalisering.

Johann Grander selv betegnede dette fænomen som en naturmekanisme, som han måtte finde. Han kaldte denne naturproces ”Vandvitalisering”, efter at han under mikroskopet igen og igen kunne fastslå, at mikroorganismer i vitaliseret vand viste en ændret adfærd.

I næsten 20 år er GRANDER Vandvitalisering brugt i praksis. Grundtanken i vandvitaliseringen er allerede vokset langt ud over hjemegnen. Johann Grander’s opdagelse og arbejde vinder verden over mere og mere anerkendelse. Mange mennesker i forskellige lande og kulturkredse betragter Johann Grander’s tankeverden og fascinationen af det vitaliserede vand som noget „usædvanligt“. Den største ros kom fra Det Statslige Kinesiske Jernbaneselskab, hvor man betegnede hans opdagelse som „en af de største opfindelser i dette århundrede“.

Meget blev eksperimenteret og efterforsket. Derigennem blev der vundet megen ny indsigt og tidligere erfaringer blev bekræftet. Johann Grander ser selv naturen og skabelsen som sine største læremestre.



Det vigtigste formål for Johann Grander er først og fremmest at kunne lave drikkevand, som det oprindeligt har været:
„Den oprindelige kilde til alt liv“

Johann Grander's arbejde vinder også officiel anerkendelse:

- Æresmedaljen i sølv af Det Russiske Videnskabernes Akademi.
- Det Østrigske Æreskors for Videnskab og Kunst.

At drikke vand



Vand er et af de vigtigste elementer til organismen. Det opfylder mange forskellige funktioner. For det første sørger vandet for, at mineraler og sporstoffer kommer rundt til hver enkelt celle i kroppen, og for det andet renser vandet kroppen indefra. Dernæst behøver vi vand til at komme af med giftstofferne i kroppen – vand er det bedste biologiske opløsningsmiddel. Det fremmer gennemstrømningen af blod til alle organer, sætter endvidere gang i stofskiftet og forstærker kroppens eget immunforsvar.

Harmoni i kroppens vandbalance er en vigtig forudsætning for funktionen af hele vores organisme. Selvom de fleste mennesker ved, hvor vigtigt det er for vores helbred at drikke regelmæssigt og rigeligt, holder mange fast i de forkerte drikkevaner. En utilstrækkelig vandindtagelse kan forstyrre kroppens vandbalance alvorligt og føre til skadelig påvirkning af forskellige kropsfunktioner.

Derfor anbefales det, alt efter kroppens vægt, at drikke ca. 2 liter eller noget mere fordelt hen over dagen. Ved vilkår som sport, øget kropslig aktivitet, varmt klima og kaffeindtagelse og meget mere kan vandbehovet være betydeligt højere!

Vand er imidlertid ikke kun livsnødvendig, det er også et plejemiddel og et middel til velbehag i et. Allerede ved en **kvart liter** vand ændres hudens vitalitet. Få minutter efter indtagelse af vand er ikke kun tørsten stillet, men også kropscellerne er forsynet med mere ilt, og det fører til et markant friskere udseende. Vand indeholder ingen kalorier, men forbruger nogle, når man drikker det. Ikke kun for det kropslige men også for det åndelige velvære er den kølige væske væsentlig.

Grander vandvitalisering bevirker at vandet igen bliver til det det altid har været - en livseliksir.

Johann Grander: „Hvert enkelt levende væsen har sin egen modstandskraft, som holder det sundt og kraftigt, så længe det får sundt vand, sund luft og sunde næringsmidler. Derfor er sundt, levende vand så vigtig for vores velbefindende.“

Drikkevandet i de blå flasker er blevet en værdifuld daglig ledsager for mange mennesker.

Det udmærker sig ved sin specielle renhed og en høj vitaliseringsgrad. Af den grund virker det helt specielt. (mere på side 15)



Grander-Effekten

Virkeprincip i vandvitalisering

Kerneelementet i Granders vitaliseringsproces er vand. Når man tænker på det virkemiddel, der betegnes som „informationsvand“ i GRANDER vandvitaliseringsapparater drejer det sig om vand med en høj indre orden fremstillet med Johann Granders specielle metode og know how, som er i stand til at overføre en høj orden også til andet ikke vitaliseret vand, uden at dette kommer i direkte kontakt med informationsvandet.

Denne såkaldte informationsoverførelse er enestående i den fysiske verden og blev i denne form for første gang gjort gavnlig af Johann Grander.

Johann Grander selv taler om en energi- og informationsoverførsel fra vand til vand. Af hans observationer fremgår, at vand er et levende system, som befinder sig i en permanent veksel mellem naturen og vandets omgivelser. Den såkaldte Grandereffekt forstærker denne permanente vekselvirkning. Johann Grander: „Vandet er et kosmisk fænomen“.

I denne stadige vekselproces ligger også svaret på spørgsmålet om hvorfor vitaliseringseffekten i GRANDER vandvitaliseringsapparatet, selv efter mange års anvendelse ikke kan opbruges, og hvorfor vitaliseringsapparatet ikke har brug for yderligere energi og vedligeholdelse.


GRANDER vandvitaliseringen arbejder med naturenergi.

Den usædvanlige erfaring ved det er, at med denne fremgangsmåde opnår vitaliseret vand igen egenskaber og evner, som naturen selv har forudset.

Det kan igen regenerere sig, udvikle en højere selvrensningsevne, større modstandskraft og bliver derved holdbart i længere tid.

Med de traditionelle videnskabelige analytiske målemetoder er denne form for energi og informationsoverførsel endnu ikke målbar.

Den empiriske praksis viser derimod, efter næsten 20 års kontinuerlig indsats på mange anvendelsesområder, at talrige virkninger er direkte og indirekte mærkbare og synlige og dette kan dokumenteres.



Indsatsområder

Ved installation af GRANDER Vandvitalisering i diverse anvendelsesområder kunne følgende forandrede egenskaber og virkninger observeres:



Vitalisering af drikke- og brugsvand

- Længere holdbarhed af vandet
- Øger trangen til at drikke vand på grund af vandets finere smag
- At drikke vitaliseret vand kan give en højere velbefindende
- Behagelig fornemmelse for hud og hår i badet
- Forbedret plantevækst og usædvanlig stor blomsterpragt
- Levnedsmidler har bedre smag, er friskere og har længere holdbarhedstid
- Besparelse på vaske- og rengøringsmidler – derfor miljøvenlig
- Vandet kommer vitaliseret tilbage til naturen og er derfor til gavn for miljøet
- Mange dyr føler sig tiltrukket af vitaliseret vand og drikker mere



Vitalisering af vand i varmeanlæg

- Rensning af vand i varmeanlæg
- Tilbøjeligheden til dannelse af slam mindskes
- Sænkning af forkimningsmodtagelighed
- Varmeapparater og gulvvarmerør får frit gennemløb
- Tilbøjelighed til dannelse af korrosion sænkes
- Forbedring af varmeoverførsel
- Højere beskyttelse af anlægget hvad angår tekniske problemer
- Bedre velbefindende gennem et naturligt indeklima



Vitalisering af svømmebade og wellnessanlæg

- Behagelig badeoplevelse gennem mærkbart blødere vand
- Tydeligt reduceret klorlugt og klorsmag
- Reducerede øje- og hudirritationer
- Forbedring af den mikrobiologiske kvalitet af vandet og derigennem mindre bundet klor
- Mindre forbrug af rengøringsmidler og rengøringsanstrengelser



Vitalisering af damme og biotoper

- Forbedring af den mikrobiologiske kvalitet af vandet i damme gennem understøttelse af den naturlige selvrensningsskift og trinvis genskabelse af den mikrobiologiske ligevægt.



Vitalisering af kølekredsløb og procesvand

- Forhøjelse af selvrensningsskift i hhv. køle- og procesvand
- Forbedring og stabilisering af mikrobiologiske forhold
- Reducering/optimering af kemikalieforbruget
- Reducering af korrosionspotentialitet
- Længere holdbarhedstid og øget driftssikkerhed
- Føringelse af lugtudledning
- Færre driftomkostninger
- Ressourceskånelig og miljøvenlig

Vandvitalisering

Eksempler på tilfredse brugere



Bachs Blomstermedicin

Færre dråber og flere anvendelsesmuligheder

”Som Bach Blomsterterapeut bruger jeg ikke cognac i mine blandingsflasker, men Grander ”Blå Vand”. Dette medvirker at hvor jeg tidligere brugte 72 dråber i et remedium kan

jeg nu nøjes med 2 dråber som Dr. Bach selv gjorde det i tidernes morgen.. Det blå vand genetablerer ur-energien i planteessensen. Uden cognac kan det anvendes til såvel alle mennesker som dyr.

Ina-Carol Vesth, Lobbæk, Bornholm



Badeland på Bornholm

Med sine 6000m² er Joboland Brændesgårdshaven et af de største vandlande i Danmark.

”Efter en dag kan man se, hvor man næste morgen normalt skal ”støvsuge”. Vi observerede at, med Grander vand forsvandt snavset hen over natten. Vandets forstærkede selvrensende evne rensende simpelt hen bassinet.” udtaler Peter Holst.



Das Weisse Rössl am Wolfgangsee

Verdensberømt romantikhotel:

„Vandet i varmeanlægget blev glasklart og dets bakteriologiske ligevægt forbedrede sig – de gode resultater forbløffede os igen og igen“.

Helmut Peter, Seniorchef



Væksthusgartneriet Reva-Centret Skovminde

Lille investering gav stor besparelse

Det bedste af de hele er, at vi også slipper for at bruge kemikalier, hvilket ikke alene giver os en besparelse på 70.000 kr årlig men også gør, at vi ikke længere skal bruge så meget tid på rensning af arbejdsborde for alger.

Gartner Rikke Koefoed, Nylars, Bornholm



Spanische Hofreitschule

Lippizanerne i Wien:

„Vi har observeret, at vore heste drikker 25% mere vand efter at vi har installeret Grander vandvitalisering og tilbøjeligheden til at få kolik er blevet tydeligt mindre“.

Klaus Krzisch, Oberbereiter



Keramiker på Bornholm

Undgik at skulle investere i ny brøndboring

Algerne, okkeren og jernsmagen forsvandt fra vandet og det blev betydeligt bedre at arbejde med: Farverne er nemmere at røre op og leren er nemmere at arbejde med.

Keramiker Ulla Dybeck

Yderligere brugerberetninger finder de på hjemmesiden

Til central vandforsyning af drikke

Grander Vandvitaliseringsapparater

Dimensioner

3/4", 1", 5/4", 6/4", 2", 2½",
3", 4"

Materiale typer

Alle enheder er fremstillet i V2A
ædelstål. Materiale nummer:
Vandførende indre komponenter
1.4301, udvendig kappe 1.4016
(3" og 4" 1.4462).

Som specialudførelse kan appa-
rterne også leveres i syrebestandig
V4A ædelstål (1.4571 indvendig
og udvendig).



Valg af enhed

Det afgørende for rigtigt valg af enhed er foruden rørdimensionen efter vandmåleren, spidsbelastningen, vandets kvalitet og forholdene på monteringsstedet.

Det vil sige at den størrelse, der skal anvendes ikke altid er identisk med ledningsdimensionen!

En endelig beslutning med hensyn til den optimale enhedsstørrelse kan derfor kun tages på stedet, hvorfor vi lægger stor vægt på en besigtigelse og rådgivning af en af vore uddannede teknikere.

Virkningens Varighed

Der er mere end 20 års erfaringer med virkningen. I denne periode er vitaliseringseffekten i enhederne bevaret i fuldt omfang til vores kunders fulde tilfredshed.

Garanti og returret

- 3 måneders returret til fuld pris
- 5 års garanti

Betingelse for alle garantifordringer er, at installationen bliver foretaget fagligt korrekt af en autoriseret installatør.



- Vandgennemstrømning
- Fylt med informationsvand

vand

Vandvitalisering virker

- med naturenergi
- uden elektricitet
- uden tilsætningsstoffer
- service- og vedligeholdelsesfri

Virkningens varighed

Virkningen forbliver konstant også ved uregelmæssigt forbrug, længere tilstandsperioder, vidtforgrene rørsystemer, kredsløb osv.

Godkendelser

Original GRANDER vandvitaliseringsenheders hygieiniske og tekniske sikkerhed er, når det gælder drikkevand, blevet godkendt. (Universitt Graz, TV Wien und SV-GW og i Danmark VA godkendt.)



Alle enheder leveres med messing koblinger.



Montering i hovedvandledning

Art. Nr.	W751	W101	W540	W640	W200	W250	W300	W400	
	K100		K540	K640	K200	K250	K300	K400	
Dimension	DN20	DN25	DN25	DN32	DN40	DN50	DN65	DN80	DN100
Vandtryk op til (bar)	3/4"	1"	1"	5/4"	6/4"	2"	2 1/2"	3"	4"
Driftstemperatur (+ °C)	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Tryktab ved 2 m/s (mbar):	1-95	1-95	1-95	1-95	1-95	1-95	1-95	1-95	1-95
Vægt ca. (kg)	45	50	50	50	70	100	180	270	310
Mål ca. (mm)	4	4	7	9,5	12	20	30	46	115
Højde	inkl./exkl. Flange								
Bredde	210	210	260	300	340	445	530	610	910
Dybde	95	95	125	160	160	180	220	360/220	530/340
	95	95	100	110	120	130	160	200/180	260/260

W300 og W400 nominal flangedimension efter DIN 2633.

Til enkelte tappesteder



Garanti og returret

- 3 måneders returret til fuld pris
- 5 års garanti

Dimension 3/8" eller 1/2"

Til den faste indbygning i vandledningen på et enkelt tappested med en eller flere tilslutninger.



Art. Nr.	W380 K380	W500 K500
Dimension	DN10 3/8"	DN15 1/2"
Vandtryk op til (bar)	20	20
Driftstemperatur (+ °C)	1-95	1-95
Tryktab ved 2 m/s (mbar):	70	25
Vægt ca. (kg)	0,8	1,5
Mål ca. (mm)		
Højde	100	130
Bredde	45	65
Dybde	45	65

Undervejs

GRANDER fleksibel enhed

.... i lommestørrelse til anvendelse i hjemmet og på rejse.

Monteres let og hurtigt: på vandhaner, i brusebadet, før vaskemaskiner, før opvaskemaskiner, til haveslanger, i campingvognen, på rejsen osv.

Garanti: 3 år



Læderetui som tilbehør

LEWF

Materialetyper:

Forniklet messing, kappe i cromstål

WFLX

Art. Nr.	WFLX
Dimension:	1/2" eller 3/4"
Vandtryk op til (bar)	7
Driftstemperatur (+ °C)	1-60
Vægt ca. (kg)	1
Mål ca. (mm)	
Højde	120
Bredde	60
Dybde	40

Til Lejligheden

GRANDER Enhed til lejlighed

Til efterfølgende montering
på hovedhanen



W050 / W075 / W010

Overdelen på den eksisterende hovedhane i boligen kan hermed uden problemer erstattes med VAS ventiltilslutningsdelen (efter DIN 3512). Det gør en senere indbygning af GRANDER vandvitalisering mulig i eksisterende forsyningsledninger i boliger.

VAS Ventiltilslutningsdelen bliver varigt monteret på installationen i tilløbet. Den indbyggede vandhane erstatter den oprindelige funktion af hovedstopphanen.


- Hurtig montering
- Ingen huller i væggen
- Ingen adskillelse af rør
- Spærrefunktionen bibeholdes

Bemærk:

På grund af den forholdsvis høje gennemstrømningsmodstand kun egnet til montering på ledninger med et relativt lavt vandforbrug som f.eks. i lejligheder og **ikke** i parcelhuse.

Garanti og returret

- 3 måneders returret til fuld pris
- 5 års garanti



Til indbygning i
tilgængelige ledninger



W500

W750

Art. Nr.	W050	W075	W010	W500 K500	W750 K750
Dimension	1/2"	3/4"	1"	1/2"	3/4"
Vandtryk op til (bar)	10	10	10	20	20
Driftstemperatur (+ °C)	1-90	1-90	1-90	1-95	1-95
max. gennemstrømning (l/s)	0,42	0,67	0,69		
Tryktab ved 2 m/s (mbar):	25	45	50	25	45
Vægt ca. (kg)	3,5	3,5	3,5	1,5	3
Mål ca. (mm)					
Højde				130	180
Bredde				65	85
Dybde				65	85

Til Brønde, Vandtanke, Svømmebade, Damme ...



Anvendelsesområde

Brønde, beholdere, bassiner, damme og andre vandreservoirer

Enheder

GRANDER Dobbeltcylindere består af to kamre placeret ved siden af hinanden, som er fyldt med informationsvand.

GRANDER Vitaliseringscylinder er tiltænkt beholdere med mindre volumen (små brønde, vandtanke, drikkevandsbeholdere osv.)

Materialeudførelse

Cylindere er fremstillet i V4A ædelstål.

Garanti og returret

- 3 måneders returret til fuld pris
- Garanti: 5 år

Indsatsområde Brønd

Brugen af GRANDER vandvitalisering er principielt kun mulig i kilde- og brøndvand, som har vandtilsynets miljøgodkendelse.

I drikkevandsbrønde og -beholdere er det nødvendigt at bruge en stor dobbeltcylinder (til max. 2 husstande) eller ved tilsvarende vandforbrug for at undgå et unødigt effekttab på grund af fortyndingseffekten.

GRANDER Cylinder egner sig godt til yderligere for- og eftervitalisering af brønde og vandbeholdere i kombination med et GRANDER vandvitaliseringsapparat i hovedledningen.



DZKL

BRDZ

Lille og stor
GRANDER Dobbeltcylinder



LKHG

GRANDER
Enkelcylinder

Art. Nr.	DZKL & KDZK	BRDZ & KDZG	LKHG
Mål ca. (mm)			
Højde	150	285	165
Bredde	120	180	
Dybde	55	70	Ø 34
Vægt ca. (kg)	2	5,5	0,5

Til varme- og kølekredsløb

GRANDER Kredsløbsvitalisering



K380 (3/8") bis K400 (4")

Kredsløbsenheder bør ikke
monteres på
drikkevandsforsyningen!

Varmtvandsvitalisering

Ved montering af GRANDER vandvitalisering i varmekredsløb bliver kredsløbsvand igen vitaliseret. Bæredygtighed, livlighed og selvrensningsevne vender tilbage til vandet, hvilket fører til, at tekniske problemer ofte forsvinder af sig selv indenfor få måneder.

På den måde bliver det forurenede og ofte dårligt lugtende cirkulationsvand igen klart og stort set lugtneutralt.

Bemærk venligst også vores **specialbrochure** „Bedre indeklima med Grander“.

Industrial anvendelse i kølekredsløb

På trods af tilsætning af bakteriehæmmende midler kæmper man i mange kølekredsløb med problemer med bakterievækst, som har en negativ indflydelse på køleegenskaberne.

Installation af GRANDER vandvitalisering kan føre til en forbedring og frem for alt stabilisering af køle/procesvandets mikrobiologiske kvalitet og samtidig at reducere kemiske tilsætningsstoffer.

Anvendelsesområde

Varmekredsløb, kølekredsløb

Enheder

Kredsløbsenheder leveres som gennemstrømningsenhed og som dobbeltcylinder.

Materialeudførelse

Alle **gennemstrømsenheder** er fremstillet i V2A ædelstål.

Materialenumre:

Vandførende indvendige komponenter: 1.4301

Udvendig kappe: 1.4016 (3" og 4" 1.4462)

I **specialudførelse** kan de også leveres i syrefast V4A ædelstål (1.4571 indvendig og udvendig).

Dobbeltcylindrene er som standard udført i V4A ædelstål.

Materialenummer: 1.4571

Alle **tekniske data** svarer til GRANDER-Vandvitaliseringsenhederne i tabel på side 9 til 11.

Garanti og returret

- 3 måneders returret til fuld pris
- Garanti 5 år




KDZK

KDZG

Lille og stor
kredsløbdobbeltcylinder

GRANDER Drikkebrønde



Forudsætning for installation af en GRANDER Drikkebrønd er en tilslutning til vandforsyningen. Det anbefales også at have et afløb.

Garanti: 2 år

Tekniske data

Drikkebrønden er fremstillet af hærdet glas og første klasses ædelstål. Ved et tryk på en knap kan vandet tappes fra en vandhane. Drypfangeren er forsynet med et hul til afløb som kan lukkes. Drypfangeren kan leveres i en lille størrelse (standard) eller en stor (til en merpris).

Design forenet med naturen

GRANDER Drikkebrønden er fremstillet i **ædle materialer** og fremstår moderne og enkel.

Tilbehør:

Træpaneler (f.eks. nød eller hvid ahorn) med **glas og avisholder** i ædelstål, som får brønden til at fremstå endnu mere elegant. (udfærdiges efter mål).

Forudsætning for at vitalisere vandet: Installation af en GRANDER vandvitaliseringsenhed på hovedvandledningen eller direkte i drikkebrønden (Forslag: W380).




GRANDER Drikkebrønde leveres i to varianter:

Væg-Model

B x H x D
44,7 x 65,3 x 20,2 cm
Vægt: 22 kg

TBWM

Vægbrønden bliver monteret med 4 skruer og sikret med en fastgørelsesklap. Boreskabelon medfølger.



Gulv-Model

B x H x D
44,7 x 150,9 x 27,2 cm
Vægt: 25 kg

TBSM

Gulv-modellen er monteret på et stativ af ædelstål profil. Ved gulvet er en montageplade med 4 borehuller.

Vitaliseret vand i flasker

Original drikkevand

”Originalt drikkevand i blå flasker“
er vand, der er behandlet efter Johann
Granders metode. Dette vand har al-
lerede som udgangspunkt alle de bed-
ste forudsætninger og udmærker sig
som et rent, særdeles værdifuldt og
bakteriologisk fejlfrit drikkevand.

Det enestående ved vandet er at
det på naturlig vis er holdbart og
frisk i mindst 4 år og det indehol-
der hverken tilsætningsstoffer eller
er blevet påvirket af andre tradi-
tionelle metoder til at stabilisere
drikkevand.

For at opleve vandets naturlige
kraft, kan man nøjes med at drikke
dette regelmæssigt i små mængder
(nogle cl.)

Oplev den vitaliserende virkning
ved personlige eksperimenter. Kun
fantasiaen sætter grænser.



Originalt Drikkevand

Indhold: 1 liter, med ori-
ginal kapsel,
pakket i kartoner med 4
flasker à 1 liter

OGRW

Original sulfatvand

Det originale sulfatvand er af na-
turlig oprindelse. På sin lange vej
gennem stenlaget bliver dette vand
beriget med forskellige mineraler.
På grund af det høje indhold af
calcium og magnesium har vandet
en høj ledeevne og en høj hårdhed
(over 24°dH). Det hentes fra un-
derjordiske huler fra en tidligere
kobbermine.

Dette mineralholdige Calcium-Mag-
nesium-Hydrogencarbonat-Sulfat-
Vand, som allerede fra naturens side
indeholder gunstige egenskaber,
styrkes yderligere ved behandling
med GRANDER-vandvitalisering.
Anvendelse:

Til udvortes anvendelse og som
tilsætning i bade (små mængder er
tilstrækkelige).



Original Sulfatvand

Indhold: 1 Liter
Leveres i enkeltflasker

OGSW

Til at drikke vand



GRANDER-Vandkande

Indhold: 0,8 Liter

WK01

GRANDER-Drikkeglas

I karton med 6 Stk. á 0,2 Liter

GLSE

GRANDER vandglas

bliver fremstillet efter moderne metoder af det bedste glas. De er skabt til daglig brug og testet i gastronomien. Derfor har glassene de optimale egenskaber med hensyn til brudstyrke, dekorholdbarhed, rengøring osv.

GRANDER vandkande

Er fremstillet af mundblæst glas i en enkelt men tiltalende form. Mundblæst glas er en af de ældste og mest værdifulde glaskvaliteter. Hvert enkelt eksemplar af kanden bærer den personlige "signatur" af glasblæseren.

GRANDER Drikkeglassene og vandkanden bliver gerne brugt for at gøre gæster opmærksomme på det vitaliserede vand.

Vand-drikkepas:

Test Deres drikkevaner

„Jeg drikker nok“, er et almindeligt svar, hvis man spørger mennesker om deres drikkevaner. Hvis man går til bunds i spørgsmålet får man almindeligvis et ofte meget uklart resultat. Kun nogle få er i stand til at angive deres daglige præcise drukkemængde. Derfor har vi lavet **GRANDER-Drikke-Pas**. Her kan De notere præcist hvornår de drikker hvor meget. Så får de et eksakt overblik over Deres drikkevaner og kan se, om De drikker nok. Hvis nødvendigt hjælper Grander drikkepas Dem med at ændre Deres vaner og at indtage mere vand.



GRANDER-Drikke-Pas

kan De få gratis hos en af vores rådgivere eller bestille det direkte på www.grander.com

PAS


GRANDER Tilbehør

GRANDER Vitaliseringsstav

GRANDER vitaliseringsstav, fyldt med informationsvand, virker oplivende på alle drikkevarer.

Vitaliseringsstaven er velegnet til anvendelse i glas, kopper og middelstore kander.

For at vitalisere en drik, rører man rundt med staven flere gange og en smagsændring mærkes sædvanligvis øjeblikkeligt. Denne smagsændring kan øges yderligere, ved at lade den vitaliserede drik stå et øjeblik.



ESTA

Læderetui som tilbehør
LEES

En kort omrøring er tilstrækkelig for en vitalisering.

GRANDER Vitaliseringsplade



170 x 170 mm
UMHO

290 x 290 mm
HO30

GRANDER vitaliseringspladen indeholder en kobberspiral, som er fyldt med informationsvand.

GRANDER vitaliseringspladen bruges først og fremmest til vitalisering af levnedsmidler og planter (som underlag, i køleskabet osv.)

Garanti: 2 år

GRANDER Vedhæng


Dette pæne glassmykke er fyldt med informationsvand og virker stimulerende på kroppen.

A006



Læderetui som tilbehør
LE06

Journaler



GRANDER Journal III

Beretninger fra brugere af Grander Vandvitalisering i Europa og resten af verden.

Et udpluk af hvordan mange har haft succes med Grander.



GRANDER Journal IV

Rundbordssamtale med Johann Grander. Test af Grander Vandvitalisering hos B.A.U.M.

Grander i Supermarkeder samt mange flere fortællinger.



GRANDER Industrijournal

”Klart vand til Industrien”: Betydelige, internationalt agiterende virksomheders erfaringer med Grander Vandvitalisering. Den første omfattende samling af Brugerberetninger. (Fås også som DVD).



GRANDER Svømmebadsjournal

En behagelig badeoplevelse.

Brug af Grander Vandvitalisering i lige fra private swimmingpools til offentlige svømmebade.

Special Brochurer



GRANDER Brochure Varmekredsløb


”Bedre Indeklima med GRANDER”
Med Grander Vandvitalisering bliver selv det mest forurenede og ildelugtende vand i varme anlægget igen klart og lugtneutralt.



GRANDER Brochure om Drikkebrønde

Vitaliseret vand direkte fra GRANDER drikkebrønde. Information om design, materiale og tekniske specifikationer.

Grander Bücher



GRANDER - Biografi

Om Johann Granders spændende liv fra skoledreng i Tyrol til en internationalt anerkendt opfinder af Vandvitaliseringen.



”På sporet af vandets hemmelighed”


Vandet, for nogle kun en betegnelse som H₂O, for andre et uforklarligt fænomen. En bestseller på mange sprog og solgt i 250.000 eksemplarer.

Grander DVD'er

Clear water for industry

På denne DVD vises mere fra de virksomheder, som er omtalt i brochuren. De ansvarlige teknikere giver en mere uddybende beskrivelse af deres individuelle erfaringer med Grander Vandvitalisering i deres virksomheder.

DVD'en er på Tysk og Engelsk.



“Grander Experiences“


Den nyeste DVD om GRANDER-vandvitalisering dokumenterer aktuelle og klassiske anvendelseseksempler.

DVD'en er på Tysk, Engelsk, Fransk, Italiensk og Spansk.

“Johann Grander - The Water Wizzard from Tyrol“

I denne fjernsynsdokumentation erfarer De mere om Johann Grander's liv.

DVD'en er på tysk og engelsk.



GRANDER Technology in Practice

Denne DVD viser Dem de mest interessante anvendelser af GRANDER-vandvitalisering i overskuelig form – ordnet efter forskellige indsatsområder

- Johann Grander • Hoteller og Gastronomi • Industri
- Små virksomheder • Svømmehaller • Landbrug og Gartnerier
- Private brugere • Videnskab og forskning

DVD'en er på Tysk, Engelsk, Spansk, Italiensk, Fransk og Hollandsk.



Hovedagent

Østrig

U.V.O. VERTRIEBS GMBH

A-6100 Seefeld, Heilbadstraße 827

Tel.: +43/(0)5212 - 4192, Fax: - 4192-28

E-Mail: uvo-austria@grander.com

Deres forhandler af GRANDER-Vandvitalisering

Landeagenter

Tyskland

U.V.O. VERTRIEBS KG

D-82418 Murnau, Kocheler Straße 101

Tel.: +49/(0)8841 - 6767 0, Fax: - 6767 67

E-Mail: uvo-germany@grander.com

Schweiz

U.V.O. AG SCHWEIZ

CH-8866 Ziegelbrücke, Fabrikstr. 10, Postfach 29

Tel.: +41/(0)55 - 61536 48, Fax: - 61536 51

E-Mail: uvo-switzerland@grander.com

Italien

U.V.O. ITALIA S.R.L.

I-39020 Schluderns, J.Pichlerstr. 7/A

Tel.: +39/(0)473 - 615443, Fax: - 614235

E-Mail: uvo-italia@grander.com

Danmark

VANDVITAL I/S

Pælevej 8

3740 Svaneke

Tel: +45 55350020

E-Mail: post@vandvital.dk

Landeagenter

Benelux

Finland

Frankrig

Storbritannien

Mallorca

Norge

Polen

Portugal

Sverige

Spanien

Tjekkiet

Ungarn

Forenede Arabiske Emirater

(Dubai, Kuwait, Qatar)

Marokko

Sydafrika

Brasilien

Chile

Sydøstasien / Australien / New Zealand

USA / Canada



Ikke anførte adresser finder De på

www.grander.com